

### Allegato 3

| AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE |          |          |   |                   |  |   |
|---|----------|----------|---|-------------------|--|---|
| Categoria   | Modello  | N. targa | Caratteristiche<br>Note   | Ditta/detentore   | Referente  | Indirizzo                                       |
| <b>AUTOCARRO CON GRU</b>                                | VOLVO    | FO869762 | ALIMENTAZIONE GASOLIO Portata Max 60 quintali (6.000 kg)<br>Proprietà UNIONE DEI COMUNI<br><br>Scadenza REVISIONE 10/2024<br>Dimensione interne pianale 7,80 × 2,50 m.<br>Immatricolazione 02-12-1992 | Unione dei Comuni | 1) David Minguzzi<br>2) Paola Neri<br>3) Oriano Ballardini (per Centro Orione-Via Stradello) | Centro Orione<br>Via Crocetta 8<br>Bagnacavallo |
| <b>CARRELLO ELEVATORE 4X4</b>                           | AGRIA    |          | ALIMENTAZIONE GASOLIO   |                   |  |   |
| <b>3 GRUPPI MOTOPOMPA</b>                               |          |          | ALIMENTAZIONE GASOLIO   |                   |  |   |
| <b>1 ELETTROPOMPA sommersa piccola</b>                  |          |          |   |                   |  |   |
| <b>JEEP</b>   | RENEGADE | GB184EB  | ALIMENTAZIONE Diesel  |                   |  | Via Giustiniano Bagnacavallo                    |
| <b>DACIA</b>  | DUSTER   | FC588SA  | Passaggio in corso  |                   |  |   |
| <b>UNA TORRE FARO</b>                                   |          |          | GRUPPO ELETTROGENO A BENZINA  |                   |  | Via Stradello<br>Bagnacavallo                   |
| <b>2 TURBINE SPAZZANEVE</b>                             |          |          | ALIMENTAZIONE BENZINA   |                   |  |   |
| <b>CARRELLO ELEVATORE</b>                               | OM       |          | ALIMENTAZIONE ELETTRICO   |                   |  |   |

**AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE**

| <b>Categoria</b> | <b>Modello</b>  | <b>N. targa</b> | <b>Caratteristiche<br/>Note</b>   | <b>Ditta/detentore</b>             | <b>Referente</b>   | <b>Indirizzo</b>                          |
|------------------|---|-----------------|---|------------------------------------|--|---|
| <b>AUTOCARRO</b> | FORD<br><br>allestimento<br>piattaforma per<br>emergenze<br>varie           | CL847MD         | Gomme classiche ed allestito con piattaforme<br>varie per interventi di emergenza<br><br>ALIMENTAZIONE GASOLIO  | Coordinatore:<br>Ballardini Oriano | 1) Monica Piazzi<br>2) Cimatti Laura<br>3) Taroni Giorgia<br>4) Venturi Morena<br>5) Oriano Ballardini | Magazzino via Stradello 2<br>Bagnacavallo |
| <b>AUTOCARRO</b> | FIAT FULL BACK<br><br>allestimento<br>piattaforma per<br>emergenze<br>varie | GB013WK         | Gomme classiche ed allestito con piattaforme<br>varie per interventi di emergenza<br><br>VEICOLO ACQUISTATO CON CONTRIBUTO<br>DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE<br><br>INSERITO IN COLONNA MOBILE REGIONALE IN<br>CASO DI NECESSITA' CON N. 1 VOLONTARIO PER<br>GUIDA VEICOLO                        |                                    |  |   |
| <b>CAMPER</b>    | FIAT CAMPER<br>C. I.  |                 | Imm. 30-07-2001<br>Peso max 3.200 kg<br>Cil. 1905 cc. - Pot. max 66 KW  |                                    |  |   |
| <b>RIMORCHIO</b> |   | AA67961         | DO.CA.MA.IA - Port. Tot. 600 kg<br>Proprietà COMUNE di BAGNACAVALLO<br><br>Scadenza REVISIONE 01/2024<br>Dimensioni interne pianale 144 x 150 cm<br>Pneumatici 4,50 – 10,00<br>Estintore n.1 kg.2<br><br>MOTOPOMPA HONDA WT 40x Benzina Ø100<br>mm<br><br>MANICHETTA "verde"<br>n.1 m.3 16401 min |                                    |  |   |

|                  |  |         |   |  |  |  |
|------------------|--|---------|---|--|--|--|
|                  |  |         | n.1 m.2<br>n.1 m.6<br><br>MANICHETTA "blu "<br>n.1 m.25<br>n.2 m.10<br><br>FILTRI DI FONDO n.2<br>CONI STRADALI n.4   |  |  |  |
| <b>RIMORCHIO</b> |  | XA171SP | R.S.A. ITALIA - Port. Tot.750 kg<br>Proprieta' UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA<br><br>Scadenza Revisione 12/2025<br>Dimensioni interne pianale 223 x 122 cm<br>Pneumatici 155/80 R13<br>Estintore n.1 kg.2<br><br>MOTOPOMPA HONDA 190 GX Benzina Ø100 mm<br><br>TUBAZIONI<br>n.3 m.2<br>MANICHETTA<br>n.1 m.20<br>VALVOLA DI FONDO<br>n.1<br>Colonna pneumatica altezza m.5<br>Testa fari led<br>n. 2<br>MOTOSEGA STHIL<br>barra 40cm mix 2%<br>GENERATORE FIRMAN Benzina 6,5 kW<br>BIDONE ASPIRATORE solide/liquidi SPROEVAC<br>3300 W |  |  |  |

|           |  |         |   |  |  |  |
|-----------|--|---------|---|--|--|--|
| RIMORCHIO |  | BO39494 | <p>DO.CA.MA. IA - Port. Tot. 1.300 kg<br/> Proprietà COMUNE DI BAGNACAVALLO</p> <p>Scadenza Revisione 03/2024<br/> Dimensioni interne pianale 245 × 144 cm<br/> Pneumatici 6,50 – 16,00 C<br/> Estintore n.1 kg.2</p> <p>MOTORE VM tipo 68A 3 cilindri Diesel - POMPA<br/> VIESSE Ø150 mm</p> <p>MANICHETTA "nera"<br/> n.2 m.6</p> <p>MANICHETTA " blu"<br/> n.2 m.20</p> <p>FILTRO DI FONDO<br/> m.1</p> <p>CURVA IN METALLO 90%<br/> n.1</p> <p>CONI STRADALI<br/> n.4</p> |  |  |  |
| RIMORCHIO |  | AC54999 | <p>GEPACAR - Port. Tot. 600 kg<br/> Proprietà COMUNE DI BAGNACAVALLO</p> <p>Scadenza Revisione 03/2024<br/> Dimensioni interne pianale 170 × 140 cm<br/> Pneumatici 145 R10<br/> Estintore n.1 kg.2</p> <p>TORRE FARO pneumatica - 2 Teste - 7 Elementi</p> <p>MOTO GENERATORE TECHOGEN H 8000 F<br/> MOTORE HONDA GX 390 Benzina<br/> GENERATORE LINZ 6KW</p>  |  |  |  |

|                  |  |         |   |  |  |  |
|------------------|--|---------|---|--|--|--|
|                  |  |         | <p>MOTOCOMPRESSORE<br/>HONDA GC 135 Benzina<br/>CAMPAGNOLA 55 Litri</p>   |  |  |  |
| <b>RIMORCHIO</b> |  | FI43779 | <p>ELLEBI LBN 13A - Port. Tot. 395 kg<br/>Proprietà COMUNE DI BAGNACAVALLO</p> <p>Scadenza Revisione 02/2024<br/>Pneumatici 4,00 – 8,00</p> <p>Attrezzata Trasporto Imbarcazione</p> <p>Gommone "MARINER mod. 350 port. Spersone<br/>+ 2 remi<br/>Motore fuoribordo "MARINER" 45 cm<sup>3</sup><br/>Motore fuoribordo "JOHNSON" 217 cm<sup>3</sup><br/>5 giubbotti salvagente<br/>2 ancore<br/>1 pompa pneum. a mano<br/>2 para bordi</p> |  |  |  |
| <b>RIMORCHIO</b> |  | RA15512 | <p>ELLE B1 - Port. Tot. 1.000 Kg<br/>Proprietà COMUNE DI BAGNACAVALLO</p> <p>Scadenza Revisione 10/2025<br/>Dimensioni interne pianale 192 × 127 cm<br/>Pneumatici 185 R 14</p>   |  |  |  |

|                           |          |         |   |  |  |  |
|---------------------------|----------|---------|---|--|--|--|
| <b>RIMORCHIO</b>          |          | XA762RY | Cresci - Port. Tot. 750 kg<br>Proprietà COMUNE DI BAGNACAVALLO<br><br>Scadenza Revisione 12/2025<br>Dimensioni interne pianale<br>398 × 200 cm<br>Pneum. 155 R13              |  |  |  |
| <b>CARRELLO ELEVATORE</b> | FIAT     |         | Capacità 1.300 Kg   |  |  |  |
| <b>GRU</b>                | EFFER    | 14600   | port. max base: 4.900kg<br>port. Max punta: 1.350kg   |  |  |  |
| <b>GRU</b>                | FIAT ACM | DE060RP | Portata max 40 quintali (4.000 kg)<br>Proprietà COMUNE DI BAGNACAVALLO<br>Scadenza REVISIONE 04/2024<br>Dimensione interne pianale 4,00 × 2,00 m<br>Immatricolazione 31-10-84 |  |  |  |

| STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE            |                               |  |   |  |   |
|--|-------------------------------|--|---|--|---|
| Categoria  | Modello                       | Caratteristiche<br>Note  | Ditta/detentore                           | Referente  | Indirizzo                                 |
| <b>CONTAINER 6161/1</b><br>Lunghezza 5,95m<br>Larghezza 2,40 m<br>Altezza 2,60 |                               | 1 porta di ingresso<br>1 finestra<br>1 neon<br>3 prese muro<br>1 quadro elettrico<br>1 condizionatore<br>6 sedie<br>1 bagno con lavandino / specchio / water | AREA TECNICA<br>COMUNE DI<br>BAGNACAVALLO | 1) Monica Piazzì<br>2) Cimatti Laura<br>3) Taroni Giorgia<br>4) Venturi Morena<br>5) Oriano Ballardini | Magazzino via Stradello 2<br>Bagnacavallo |
| <b>CONTAINER 6161/2</b><br>Lunghezza 5,95m<br>Larghezza 2,40 m<br>Altezza 2,60 |                               | 1 porta di ingresso<br>1 finestra<br>1 neon<br>3 prese muro<br>1 quadro elettrico<br>1 condizionatore  | AREA TECNICA<br>COMUNE DI<br>BAGNACAVALLO |  |   |
| <b>CONTAINER 6161/3</b><br>Lunghezza 5,95m<br>Larghezza 2,40 m<br>Altezza 2,60 |                               | 1 porta di ingresso<br>1 finestra<br>1 neon<br>3 prese muro<br>1 quadro elettrico<br>1 condizionatore  | AREA TECNICA<br>COMUNE DI<br>BAGNACAVALLO |  |   |
| GRUPPO<br>ELETTROGENO  | DHY8500 SE-T<br>(bianco)      | 6Kw 220/380 Vmotore<br>12 Hdiesel  | Coordinatore:<br>Ballardini Oriano        |  | Magazzino via Stradello 2<br>Bagnacavallo |
| GRUPPO<br>ELETTROGENO  | ARIS diesel ex-<br>militare   | MOTORE LOMBARDINI<br>KVA 10 2 cil.<br>GENERATORE ANSALDO M2B   |   |  |   |
| MODULO GIALLO –<br>Generalmente<br>equipaggiato sul<br>FORD TRANSIT<br>CL847MD | MOTO POMPA<br>LONCIN          | 97 cc Ø 30 mm  |   |  |   |
|  | ELETTRO<br>POMPA<br>TELLARINI | KW 1,5 Ø 60 mm<br>Manichette n.2 blu<br>m.10 Ø100 mm<br>Manichetta n.1 blu   |   |  |   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | m.15            Ø80 mm<br>Manichetta n.1 blu<br>m.10            Ø150 mm  |  |  |  |
|  | SCALA<br>RETRATTILE  |  |  |  |  |
|  | TORRE FARO   | 3 moduli LED 3 × 100 w   |  |  |  |
|  | CASSETTA<br>GIALLA con<br>pompa<br>immersione e<br>accessori | Ø 50 mm  |  |  |  |
|  | MOTOPOMPA<br>LOMBARDINI                                      | 1 cilindro diesel Ø80 mm   |  |  |  |
|  | CASSETTE<br>ROSSE  | D.p.i. Motosega<br>Mascherine<br>Stivali cosciaguanti cuffie   |  |  |  |
|  | VANO<br>PROLUNGHE<br>ELETTRICHE                              |  |  |  |  |
|  | VANO TANICHE<br>CARBURANTE                                   | Gasolio, Benzina, Mix 2%   |  |  |  |
|  | COMPRESSORE<br>50 litri                                      |  |  |  |  |
|  | MANICHETTE   | "verdi" n.5 m.3<br>valvola di fondo Ø100<br>n.2    curve 90°            Ø100<br><br>"nera" n.1            m.3            Ø100<br><br>"blu"    n.2    m.20            Ø10 |  |  |  |
|  | UTENSILERIA<br>VARIA   | Mazza manico lungo / Piccone / Vanga /Accetta Piede di porco / Pala neve / Cassetta attrezzi   |  |  |  |

|                            |                            |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|                            | MOTO<br>GENERATORE<br>KAMA | 5 kw - 100 diesel  |  |  |  |
|                            | CASSETTA<br>ROSSA          | cesoie, machete, accetta<br>Motosega Elettrica lama 40 cm<br>Motosega sthil lama 30 cm   |  |  |  |
| MOTOSEGA                   | HUSQVARNA                  | lama 30 cm + accessori   |  |  |  |
| MOTOSEGA                   | HUSQVARNA                  | lama 60 cm + accessori   |  |  |  |
| POMPE<br>IMMERSIONE        | EINELL                     | n.6  |  |  |  |
| POMPE<br>IMMERSIONE n.5    | Varie marche               | n.5  |  |  |  |
| PALLONE<br>ILLUMINANTE LED |                            | 6x100w Lumen 75.000<br>area illuminata 3.640 m <sup>2</sup><br>(60 x 60 m)   |  |  |  |
| IDROPULTRICE<br>ELETTRICA  |                            | n.2 AR<br>Pot. 2,5 kw Press, max 150 bar<br><br>n.1 LAVOR TIGER<br>Pot. 1 kw Press, max 120 bar  |  |  |  |
| ATTREZZI MANUALI           |                            | Pale antineve n.11<br>Scopettone n.4<br>Rastrello foglie n.1<br>Rastrello terra n.1<br>Forcale n.2<br>Badile n.2<br>Tira acqua n.5<br>Tira fango n.3 |  |  |  |

|                                     |  |                                    |  |  |   |  |  |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| GRUPPO<br>MOTOPOMPA<br>Carrellata   |  | MOTORE HONDA GX 390 cc benzina     |  |  |   |  |  |  |
|                                     |  | POMPA WT 40X Ø100 mm               |  |  |   |  |  |  |
| MANICHETTE<br>"gialle "             | n. 3    m.2    Ø100 mm                   |                                    |  |  |   |  |  |  |
| GRUPPO<br>MOTOPOMPA - Fissa         |  | MOTORE HONDA GX 390 cc benzina     |  |  |   |  |  |  |
|                                     |  | POMPA WT 40x Ø100 mm               |  |  |   |  |  |  |
| CARRIOLE SPARGI<br>SALE n. 2        |  |                                    |  |  |   |  |  |  |
| MOTO SPAZZATRICE<br>SPAZZA NEVE     |  | MTD ME 66<br>largh. cm.65          |  |  |   |  |  |  |
|                                     |  | CLUB CADETT 526SWE<br>largh. cm.65 |  |  |   |  |  |  |
| GRUPPO<br>MOTOPOMPA -<br>Carrellata |  | MOTORE AXO KW6 diesel              |  |  |   |  |  |  |
|                                     |  | POMPA AXO    Ø100 mm               |  |  |   |  |  |  |
| MOTO SPAZZATRICE<br>– MULTIRUOLO    |  | BCS blu<br>7,4 kW largh.1m.        |  |  |   |  |  |  |
| CISTERNE<br>VETRORESINA             | n.2    2.000 litri<br>n.1    2.500 litri |                                    |  |  |   |  |  |  |
| TENDE<br>PNEUMATICHE                | n.2    2,00 × 2,00 m                     |                                    |  |  |   |  |  |  |
|                                     |  |                                    |  |  | BASE ORIONE<br>Via Crocetta 8 -<br>BAGNACAVALLO |  |  |  |

|                                    |                           |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| TENDE MENSA TELA                   |                           | n.2 6,00 × 3,00 m  |  |  |  |
| GAZEBO BIANCO                      |                           | n.1 chiusure laterali  |  |  |  |
| TAVOLI PIEGHEVOLI                  |                           | n.5 2,00 × 0,80 m  |  |  |  |
| BRANDINE                           |                           | n.30   |  |  |  |
| COMPRESSORE ARIA                   | OBI                       | 10 bar   |  |  |  |
| SOLLEVATORE IDRAULICO - Diesel 4x4 | AGRIA AGRIMAC TH30.21     | <b>NON stradale</b> port. 20 quintali (2.000 kg)<br>Forche e Benna   |  |  |  |
| IDROPULTRICI                       |                           | n.2 SCOPPIO COMET<br>FDX 2 - motore LONCIN   |  |  |  |
|                                    |                           | ELETTRICA AR BLU CLEAN   |  |  |  |
| GENERATORE                         | motore HONDA cv13         | Benzina<br>generatore 5KW<br>220-380 V<br>avviamento manuale   |  |  |  |
| TORRE FARO                         |                           | altezza fissa Pot. Tot. 500 W  |  |  |  |
| GENERATORE                         | motore PERKINS 4 cilindri | Diesel generatore SIGEM 80KW<br>su rimorchio<br>non stradale<br>avviamento manuale<br>proprietà COMUNE DI BAGNACAVALLO |  |  |  |
| MODULO                             | HIDRO WORK                | Benzina  |  |  |  |

|  |               |   |  |  |  |
|--|---------------|---|--|--|--|
| ANTINCENDIO                                    | DO.CA.MA.IA   | motore HONDA<br>anno costruzione 1995<br>Portata 400 litri                        |  |  |  |
| INSACCHETTATRICE                               | SAND KING     | 400 sacchi /h - anno 2004   |  |  |  |
| GENERATORE                                     | AXO           | Benzina<br>KW 1 - Silenziato<br>Scheda AVR con maniglia                           |  |  |  |
| TRANSPALLETS                                   | MOVE UP       | 2.500 kg<br>proprietà COMUNE DI BAGNACAVALLO                                      |  |  |  |
| GENERATORE                                     | motore SUZUKI | Benzina<br>KW3 - generatore GEN-SET   |  |  |  |
| CARICA BATTERIA                                |               | AVVIATORE ELETTRICO-START 610<br>12-24 V proprietà UNIONE DEI COMUNI              |  |  |  |
| CARICA BATTERIA<br>ELETTRICO                   |               | 12-24 V   |  |  |  |
| TENDE Pneumatiche                              | EUROVINIL     | n. 4     2 porte 6,00 x 8,00 m<br>n. 2     4 porte 6,00 x 8,00 m<br>tutte 4 archi |  |  |  |
| TENDA Pneumatica<br>Polivalente +<br>accessori |               | n.1 8,00 x 12,00 m  |  |  |  |
| TENDONE mod.<br>LUNA                           | marca ARGELLI | n.1 6,00 x 6,00 m   |  |  |  |
| TENDA Gonfiabile<br>+ accessori                | EDY           | n.1 5,00 x 6,00 m   |  |  |  |

|                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Manichetta "blu"                     |  | m. 50 Ø150 mm                          |  |  |  |
| ARCO GONFIABILE<br>PROTEZIONE CIVILE |  |  |  |  |  |
| GAZEBO<br>PROTEZIONE CIVILE          |  |  |  |  |  |
| GAZEBO a<br>SOFFIETTO                |  | n.2 3,00 x 6,00 m<br>chiusura laterale |  |  |  |

**COMUNE DI BAGNACAVALLO**

| <b>Categoria</b> | <b>Modello</b> | <b>N. targa</b> | <b>Caratteristiche<br/>Note</b>   | <b>Ditta/detentore</b>                 | <b>Referente</b>   | <b>Indirizzo</b>                        |
|------------------|----------------|-----------------|---|--|--|---|
| <b>AUTOCARRO</b> | FIAT DOBLÒ     | CC466KM         | Gomme termiche ed allestito per interventi di manutenzione<br><br>ALIMENTAZIONE<br>GASOLIO              | AREA TECNICA<br>COMUNE<br>BAGNACAVALLO | 1) Monica Piazzi<br>2) Cimatti Laura<br>3) Taroni Giorgia<br>4) Venturi Morena | Magazzino Comunale Via<br>Lanconelli 16 |
| <b>AUTOCARRO</b> | FIAT FIORINO   | EA202BR         | Gomme termiche ed allestito per interventi di manutenzione<br><br>ALIMENTAZIONE<br>METANO/BENZINA       |  |  |   |
| <b>AUTOCARRO</b> | FIAT DOBLÒ     | EA203BR         | Gomme termiche ed allestito per interventi di manutenzione mezzi<br><br>ALIMENTAZIONE<br>METANO/BENZINA |  |  |   |

|                  |                        |         |   |  |  |  |
|------------------|------------------------|---------|---|--|--|--|
| <b>AUTOCARRO</b> | FURGONE FIAT<br>DUCATO | CC878KK | Allestito per interventi di manutenzione<br>segnaletica verticale<br><br>ALIMENTAZIONE<br>GASOLIO   |  |  |  |
| <b>AUTOCARRO</b> | FIAT E-DOBLÒ           | GP970LR | Gomme estive<br><br>ALIMENTAZIONE<br>ELETTRICO  |  |  |  |
| <b>AUTOCARRO</b> | FIAT DAILY             | BD705EA | Cassone aperto e sponde per raccolta erba<br><br>Utilizzato da Servizio Giardini per raccolta<br>erba/ramaglie in quanto dotato di sponde<br>laterali alte.<br><br>ALIMENTAZIONE<br>GASOLIO |  |  |  |

|                    |   |         |   |  |  |  |
|--------------------|---|---------|---|--|--|--|
| <b>AUTOCARRO</b>   | AUTOCARRO<br>DAILY CON GRU              | EB498VS | Dotato di gru con 4 sfili e spargisale<br>Guida pat. C<br><br>ALIMENTAZIONE<br>GASOLIO      |  |  |  |
| <b>AUTOCARRO</b>   | AUTOCARRO<br>IVECO<br>EUROCARGO<br>130E | AD641KJ | Dotato di lama spartineve<br>Guida pat. C<br><br>ALIMENTAZIONE<br>GASOLIO                   |  |  |  |
| <b>AUTOCARRO</b>   | FURGONE<br>RENAULT<br>KANGOO            | CG790XX | Allestito per interventi di manutenzione<br>(simil Fiorino)<br><br>ALIMENTAZIONE<br>GASOLIO |  |  |  |
| <b>AUTOVETTURA</b> | FIAT PUNTO                              | DL793MA | ALIMENTAZIONE<br>GASOLIO  |  |  |  |
| <b>AUTOVETTURA</b> | FIAT PUNTO                              | DL792MA | ALIMENTAZIONE<br>GASOLIO  |  |  |  |
| <b>AUTOVETTURA</b> | FIAT PANDA<br>VAN                       | FB323MY | ALIMENTAZIONE<br>GASOLIO  |  |  |  |
| <b>AUTOVETTURA</b> | FIAT 500L                               | FZ213AT | ALIMENTAZIONE<br>GASOLIO  |  |  |  |

|                                |   |         |  |  |  |  |
|--------------------------------|---|---------|--|--|--|--|
| <b>AUTOVETTURA<br/>4X4</b>     | LAND ROVER<br>DEFENDER                          | ZA554PM | DA RIPARARE<br>ALIMENTAZIONE GASOLIO   |  |  |  |
| <b>CAMPER</b>                  | FIAT DUCATO                                     | BW095VR | ALIMENTAZIONE GASOLIO  |  |  |  |
| <b>MACCHINA<br/>OPERATRICE</b> | MINI<br>ESCAVATORE<br>M-18BE                    |         | NON OMOLOGATO per circolazione stradale<br><br>ALIMENTAZIONE<br>GASOLIO  |  |  |  |
| <b>MACCHINA<br/>OPERATRICE</b> | AUTOPIATTAFO<br>RMA<br>CON BRACCIO<br>ELEVATORE | CM520PY | Cestello per interventi di manutenzione in<br>altezza – 8 ml di sbraccio<br><br><b>Guida pat. C e uso piattaforma con idonea<br/>formazione</b><br><br>ALIMENTAZIONE<br><b>GASOLIO</b> |  |  |  |

|                                       |   |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| <p><b>MACCHINA<br/>OPERATRICE</b></p> | <p>CARRELLO<br/>ELEVATORE<br/>DAEWO</p> |  | <p>Alimentato a batteria<br/>uso interno magazzino</p> <p><b>NON omologato per circolazione stradale</b></p> <p>Uso con patentino</p> <p>ALIMENTAZIONE<br/><b>ELETTRICO</b></p> |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|